# **ANCOR 10 MONO**

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CEM201
- 2. Typ-, Chargen- oder Seriennummer oder jedes andere Element, das die Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 ermöglicht: **ANCOR 10 MONO**
- 3. Vorgesehene(r) Verwendungszweck(e) des Bauprodukts in Übereinstimmung mit der einschlägigen harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: **ZEMENTMÖRTEL ZUR GLÄTTUNG VON BETONFLÄCHEN**
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Handelsmarke und Anschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

### APSE srl

Via Genova 20, 24040 Ciserano (BG) Italia Tel. +39 035/882350 – Fax +39 035/883181 info@apsebg.it www.apse.it

5. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten, dessen Mandat sich auf die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben erstreckt:

## **ENTFÄLLT**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

### SYSTEM 4

Erklärtes Brandverhaltensklasse ohne Prüfanforderungen gemäß der Entscheidung 96/603/EG der Kommission und in der jeweils geltenden Fassung

- 7. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist: **KEINE VERPFLICHTUNG DER NOTIFIZIERTEN STELLE**
- 8. Im Falle einer Leistungserklärung für ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

## **ENTFÄLLT**

9. Erklärte Leistung:

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHNISHCE SPEZIFIKATION
Druckfestigkeit	≥ 28 N/mm <sup>2</sup>	
Biegefestigkeit	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
Chlorid-Ionen-Gehalt	≤ 0,05%	
Haftung	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-3
Beständigkeit gegen Karbonatisierung	≥ 1,5 MPa	
Elastizitätsmodul	Passa	
Thermische Verträglichkeit (Teil 1)	≥ 1,5 MPa	Da
Kapillare Absorption	≤0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0.5</sup>	R3
Freisetzung von Gefahrstoffen	Siehe	
	Sicherheitsdatenblatt	
Brandverhalten	A1	

10. Die in den Nummern 1 und 2 genannte Produktleistung entspricht der erklärten Leistung gemäß Nummer 9. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des in Abschnitt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Ausstellungsdatum: Dezember 2024 Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

